

I N N O V A C R O N



CALADOS
BREEZE

2 0 2 6
BLOCKS

C A L A D O S B R E E Z E B L O C K S

I N N O V A C R O N

ES.

En INNOVACRON nos especializamos en el concreto como lenguaje de diseño y expresión arquitectónica. A continuación, presentamos una selección de nuestras piezas: elementos esenciales que reinterpretan la tradición desde una arquitectura consciente.

A partir de módulos, perforaciones y geometrías diversas, surgen sistemas flexibles capaces de construir espacio, definir límites y crear atmósferas mediante la luz, la sombra y la ventilación. Su carácter modular permite composiciones infinitas que se adaptan de forma natural a distintos contextos y paisajes. Los calados influyen directamente en la incorporación del entorno y en el control climático pasivo, aportando valor a la arquitectura y generando entornos confortables, funcionales y con identidad.

EN

At INNOVACRON, we specialize in concrete as a language of design and architectural expression. Below is a selection of our pieces: essential elements that reinterpret tradition through a conscious architectural approach.

From modules, perforations, and diverse geometries, flexible systems emerge—capable of shaping space, defining boundaries, and creating atmospheres through light, shadow, and ventilation. Their modular character allows for infinite compositions, naturally adapting to different contexts and landscapes. Breeze blocks directly influence the integration of the surrounding environment and passive climate control, adding architectural value while generating comfortable, functional spaces with identity.

LABORATORIO UPB | MEDELLÍN, COLOMBIA






C O L O R E S B R E E Z E B L O C K S



ROSA



BLANCO




ARENA



CHOCOLATE




ONIX



CURUBA



TERRACOTA




GRIS

A D I C I O N A L E S



VIDRIO CON VARIANTES



MALLA (CALIBRES VARIABLES)

ES.

Todos los calados y celosías se fabrican con acabado doble cara. Las tolerancias dimensionales son de aproximadamente 5 mm en todas sus aristas y cada lado presenta una conicidad del 5%.

Los tonos pueden variar debido a las características naturales del concreto, por lo que no son completamente uniformes.

EN

All breeze blocks and lattice screens are manufactured with a double-sided finish. Dimensional tolerances are approximately 5 mm on all edges, and each side features a 5% draft (taper).

Product tones may vary due to the natural characteristics of concrete and are therefore not fully uniform.

C O L E C C I Ó N

C A R I B B E A N D E S I R E

MASSARI

DIMENSIONES:
49 cm x 14 cm x 10 cm

RENDIMIENTO
13.4 unidades/m²

PESO
9.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
38%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado


VISTA 3D



VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




SARINNO

DIMENSIONES:
34 cm x 34 cm x 9.5 cm

RENDIMIENTO
8,2 unidades/m2

PESO
14.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
24%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D




VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES



VIDRIO


MALLA

BANDASSI

DIMENSIONES:
29 cm x 29 cm x 9.5 cm

RENDIMIENTO
11.1 unidades/m²

PESO
11.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
13%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado

VISTA 3D




VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




APINNA

DIMENSIONES:
29 cm x 29 cm x 8 cm

RENDIMIENTO
11.1 unidades/m²

PESO
8.0 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
48%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado


VISTA 3D



VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




ALVEERA

DIMENSIONES:
29 cm x 29 cm x 9 cm

RENDIMIENTO
11.1 unidades/m²

PESO
9.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
31%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado


VISTA 3D



VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.

A D I C I O N A L E S



VIDRIO


MALLA

APPIS

DIMENSIONES:
24 cm x 24 cm x 10 cm

RENDIMIENTO
16 unidades/m²

PESO
5.5 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
48%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado


VISTA 3D



VISTA FRONTAL




VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




POLINNO

DIMENSIONES:
Diam 24.5 cm x 13.5 cm

RENDIMIENTO
18.2 unidades/m2

PESO
7.5 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
33%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




A M A S S U

DIMENSIONES:
32 cm x 32 cm x 8,5 cm

RENDIMIENTO
9.2 unidades/m2

PESO
18.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


C A L A D O

APERTURA:
10%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN




ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES



VIDRIO




MALLA

KIPSS E

DIMENSIONES:
34 cm x 34 cm x 8 cm

RENDIMIENTO
8,2 unidades/m2

PESO
10.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
49%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D




VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




REINN

DIMENSIONES:
22 cm x 22 cm x 10 cm

RENDIMIENTO
19 unidades/m²

PESO
8.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
13%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




CELDDY

DIMENSIONES:
29 cm x 29 cm x 9 cm

RENDIMIENTO
11.1 unidades/m²

PESO
8.0 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
52%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES



VIDRIO


MALLA

CINTTO

DIMENSIONES:
35 cm x 20 cm x 9 cm

RENDIMIENTO
13.2 unidades/m²

PESO
8.5 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
15%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado


VISTA 3D




VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



MARKKY

DIMENSIONES:
29 cm x 14 cm x 8 cm

RENDIMIENTO
22.2 unidades/m2

PESO
5.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
45%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D




VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES



VIDRIO




MALLA

FLOREEA

DIMENSIONES:
29 cm x 29 cm x 9 cm

RENDIMIENTO
11.1 unidades/m²

PESO
10.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
38%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado


VISTA 3D



VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




NIKKOVY

DIMENSIONES:
29 cm x 29 cm x 9 cm

RENDIMIENTO
11.1 unidades/m²

PESO
9.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
50%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado

VISTA 3D




VISTA FRONTAL




VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES

VIDRIO

MAR

TIFFOR

DIMENSIONES:
40 cm x 11.5 cm x 10 cm

RENDIMIENTO
19,5 unidades/m²

PESO
7.5 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
Variable

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



VISTA FRONTAL



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




DORSSATA

DIMENSIONES:
23 cm x 27 cm x 8.5 cm

RENDIMIENTO
18.2 unidades/m²

PESO
7.5 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
58%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado


VISTA 3D



VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



BITTAK

DIMENSIONES:
29 cm x 29 cm x 9 cm

RENDIMIENTO
11,1 unidades/m2

PESO
11.0 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


CALADO

APERTURA:
Variable




MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



VISTA FRONTAL



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES

VIDRIO


MALLA

VIBBRA

DIMENSIONES:
21 cm.5 x 21.5 cm x Variable

RENDIMIENTO
21.6 unidades/m2

PESO
8.5 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE

CALADO

APERTURA:
13%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



VISTA SECCIÓN



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




SCUTTEL

DIMENSIONES:
40 cm x 20 cm x 10 cm

RENDIMIENTO
12.5 unidades/m²

PESO
11,7 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE

CALADO

APERTURA:
38%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado


VISTA 3D



VISTA FRONTAL



VISTA SECCIÓN




ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES



VIDRIO



MALLA

I N N O V A C R O N



ENCHAPES
CONCRETE

2026
TILES

EN CONCRETE A PILES

INNOVACRON


ES.
En INNOVACRON nos especializamos en el concreto como lenguaje de diseño y expresión arquitectónica. A continuación, presentamos una selección de nuestras piezas: elementos esenciales que reinterpretan la tradición desde una arquitectura consciente.

A partir de módulos, perforaciones y geometrías diversas, surgen sistemas flexibles capaces de construir espacio, definir límites y crear atmósferas mediante la luz, la sombra y la ventilación. Su carácter modular permite composiciones infinitas que se adaptan de forma natural a distintos contextos y paisajes. Los calados influyen directamente en la incorporación del entorno y en el control climático pasivo, aportando valor a la arquitectura y generando entornos confortables, funcionales y con identidad.

EN
At INNOVACRON, we specialize in concrete as a language of design and architectural expression. Below is a selection of our pieces: essential elements that reinterpret tradition through a conscious architectural approach.

From modules, perforations, and diverse geometries, flexible systems emerge—capable of shaping space, defining boundaries, and creating atmospheres through light, shadow, and ventilation. Their modular character allows for infinite compositions, naturally adapting to different contexts and landscapes. Breeze blocks directly influence the integration of the surrounding environment and passive climate control, adding architectural value while generating comfortable, functional spaces with identity.

HIJA MIA PRIMAVERA | MEDELLÍN, COLOMBIA






C O L O R E S E N C H A P E S T I L E S



ROSA



BLANCO



ARENA




CHOCOLATE



ONIX



CURUBA



TERRACOTA




GRIS

A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO



PÚLIDO

ES.
Las tolerancias dimensionales son de aproximadamente 2 mm en todas sus aristas. Todos los lados presentan una conicidad del 5 %. Los tonos de los productos pueden variar debido a las características naturales del concreto y no son uniformes.


EN
Dimensional tolerances are approximately 2 mm on all edges. All sides feature a 5% draft (taper). Product tones may vary due to the natural characteristics of concrete and are not uniform. All calados and lattice screens are manufactured with a double-sided finish. Dimensional tolerances are approximately 5 mm on all edges. All sides feature a 5% draft (taper). Product tones may vary due to the natural characteristics of concrete and are not uniform.

LINNEO 10

DIMENSIONES:
10 cm x 10 cm x 1,5 cm

RENDIMIENTO
100 unidades/m²

PESO
0.4 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D




ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO


PULIDO

LINNEO 23

DIMENSIONES:
23 cm x 7.8 cm x 1.5 cm

RENDIMIENTO
54.3 unidades/m2

PESO
0.4 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




LINNEO 30

DIMENSIONES:
30 cm x 5 cm x 1.5 cm

RENDIMIENTO
66.7 unidades/m²

PESO
0.6 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE

ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D




ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.






*Linneo 30 con textura PIEDRA

LINNEO 60

DIMENSIONES:
60 cm x 5 cm x 1.8 cm

RENDIMIENTO
33.3 unidades/m2

PESO
1.4 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D




ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO

PULIDO

IBERISS

DIMENSIONES: °
26 cm x 6 cm x 1.5 cm

RENDIMIENTO
85 unidades/m2

PESO
0.4 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE

ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



LINNEO 120

DIMENSIONES:
120 cm x 7 cm x 5 cm

RENDIMIENTO
14 unidades/m²

PESO
3.9 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE

ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




KOLMOS

DIMENSIONES:
26.6 cm x 12.7 cm x 1.5 cm

RENDIMIENTO
30 unidades/m2

PESO
0.5 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE

ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO


PULIDO

STENNO

DIMENSIONES:
60 cm x 15 cm x 2 cm

RENDIMIENTO
11,1 unidades/m2

PESO
4.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ABBY S

DIMENSIONES:
Diametro 15 cm x 1.5 cm

RENDIMIENTO
83 unidades/m2

PESO
0.3 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




LI ESS

DIMENSIONES:
20 cm x 6 cm x 1.8 cm

RENDIMIENTO
83.3 unidades/m²

PESO
0.3 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado

VISTA 3D




ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES



MICRODECAPADO


PULIDO

ALICC

DIMENSIONES:
35,4 cm x 5 cm x 3.5 cm

RENDIMIENTO
56.5 unidades/m2

PESO
0.5 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




LUENSSI

DIMENSIONES:
20 cm x 20 cm x 4.5 cm

RENDIMIENTO
25 unidades/m2

PESO
2.5 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado


VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



L I F F E R O

DIMENSIONES:
25 cm x 15 cm x 1.5 cm

RENDIMIENTO
30 unidades/m²

PESO
0.5 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


E N C H A P E

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado



VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO

PULIDO

BUCKK

DIMENSIONES:
20 cm x 10 cm x 2.5 cm

RENDIMIENTO
50 unidades/m²

PESO
0.45 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


ENCHAPE

POROS EN SUPERFICIE
<2%



MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




S T T A R

DIMENSIONES:
20 cm x 7.0 cm x 2 cm

RENDIMIENTO
71.5 unidades/m²

PESO
0.45 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


E N C H A P E

POROS EN SUPERFICIE
<2%



MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para muros como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.




A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO

PULIDO

I N N O V A C R O N



P I S O S
C O N C R E T E

2 0 2 6
D E C K S

P I S CONCRETE O DECKS S

I N N O V A C R O N

ES.
En INNOVACRON nos especializamos en el concreto como lenguaje de diseño y expresión arquitectónica. A continuación, presentamos una selección de nuestras piezas: elementos esenciales que reinterpretan la tradición desde una arquitectura consciente.

A partir de módulos, perforaciones y geometrías diversas, surgen sistemas flexibles capaces de construir espacio, definir límites y crear atmósferas mediante la luz, la sombra y la ventilación. Su carácter modular permite composiciones infinitas que se adaptan de forma natural a distintos contextos y paisajes. Los calados influyen directamente en la incorporación del entorno y en el control climático pasivo, aportando valor a la arquitectura y generando entornos confortables, funcionales y con identidad.

EN
At INNOVACRON, we specialize in concrete as a language of design and architectural expression. Below is a selection of our pieces: essential elements that reinterpret tradition through a conscious architectural approach.

From modules, perforations, and diverse geometries, flexible systems emerge—capable of shaping space, defining boundaries, and creating atmospheres through light, shadow, and ventilation. Their modular character allows for infinite compositions, naturally adapting to different contexts and landscapes. Breeze blocks directly influence the integration of the surrounding environment and passive climate control, adding architectural value while generating comfortable, functional spaces with identity.

CAMÁRA & COMERCIO | MEDELLÍN, COLOMBIA






P I S O C O N C R E T E D E C K S



ROSA



BLANCO




ARENA



CHOCOLATE



ONIX



CURUBA



TERRACOTA




GRIS

A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO




PÚLIDO

ES.
Las tolerancias dimensionales son de aproximadamente 2 mm en todas sus aristas. Todos los lados presentan una conicidad del 5 %. Los tonos de los productos pueden variar debido a las características naturales del concreto y no son uniformes.

EN
Dimensional tolerances are approximately 2 mm on all edges. All sides feature a 5% draft (taper). Product tones may vary due to the natural characteristics of concrete and are not uniform. All calados and lattice screens are manufactured with a double-sided finish. Dimensional tolerances are approximately 5 mm on all edges. All sides feature a 5% draft (taper). Product tones may vary due to the natural characteristics of concrete and are not uniform.

I N N O V A C R O N



P I S O S
C O N C R E T E

2 0 2 6
D E C K S

P I S CONCRETE O DECKS S

I N N O V A C R O N

ES.
En INNOVACRON nos especializamos en el concreto como lenguaje de diseño y expresión arquitectónica. A continuación, presentamos una selección de nuestras piezas: elementos esenciales que reinterpretan la tradición desde una arquitectura consciente.

A partir de módulos, perforaciones y geometrías diversas, surgen sistemas flexibles capaces de construir espacio, definir límites y crear atmósferas mediante la luz, la sombra y la ventilación. Su carácter modular permite composiciones infinitas que se adaptan de forma natural a distintos contextos y paisajes. Los calados influyen directamente en la incorporación del entorno y en el control climático pasivo, aportando valor a la arquitectura y generando entornos confortables, funcionales y con identidad.

EN
At INNOVACRON, we specialize in concrete as a language of design and architectural expression. Below is a selection of our pieces: essential elements that reinterpret tradition through a conscious architectural approach.

From modules, perforations, and diverse geometries, flexible systems emerge—capable of shaping space, defining boundaries, and creating atmospheres through light, shadow, and ventilation. Their modular character allows for infinite compositions, naturally adapting to different contexts and landscapes. Breeze blocks directly influence the integration of the surrounding environment and passive climate control, adding architectural value while generating comfortable, functional spaces with identity.

CAMÁRA & COMERCIO | MEDELLÍN, COLOMBIA






P I S O C O N C R E T E D E C K S



ROSA



BLANCO




ARENA



CHOCOLATE



ONIX



CURUBA



TERRACOTA




GRIS

A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO



PÚLIDO

ES.
Las tolerancias dimensionales son de aproximadamente 2 mm en todas sus aristas. Todos los lados presentan una conicidad del 5 %. Los tonos de los productos pueden variar debido a las características naturales del concreto y no son uniformes.

EN
Dimensional tolerances are approximately 2 mm on all edges. All sides feature a 5% draft (taper). Product tones may vary due to the natural characteristics of concrete and are not uniform. All calados and lattice screens are manufactured with a double-sided finish. Dimensional tolerances are approximately 5 mm on all edges. All sides feature a 5% draft (taper). Product tones may vary due to the natural characteristics of concrete and are not uniform.

LISSY 120

DIMENSIONES:
120 cm x 10 cm x 5 cm

RENDIMIENTO
4,2 unidades/m²

PESO
15,0 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


PISO

POROS EN SUPERFICIE
<5%



MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para pisos como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO

PULIDO

LISSY 100

DIMENSIONES:
100 cm x 15 cm x 5 cm

RENDIMIENTO
6.7 unidades/m2

PESO
14.5 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE

PISO

POROS EN SUPERFICIE
<2%



MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para pisos como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



LISSY 75

DIMENSIONES:
75 cm x 13,5 cm x 4 cm

RENDIMIENTO
9.9 unidades/m²

PESO
9.5 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


PISO

POROS EN SUPERFICIE
<2%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para pisos como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES



MICRODECAPADO


PULIDO

LISSY 60

DIMENSIONES:
60 cm x 15 cm x 5 cm

RENDIMIENTO
11,1 unidades/m²

PESO
10.9 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


PISO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para pisos como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



LISSY 50

DIMENSIONES: 50 cm x 20 cm x 5 cm

RENDIMIENTO
10 unidades/m2

PESO
10.0 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


PISO

POROS EN SUPERFICIE
<2%


MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para pisos como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES



MICRODECAPADO


PULIDO

LAGGEL

DIMENSIONES:
80 cm x 15 cm x 5 cm

RENDIMIENTO
8.4 unidades/m²

PESO
7.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


PISO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para pisos como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



SYRIACCO

DIMENSIONES:
30 cm x 30 cm x 6 cm

RENDIMIENTO
11.1 unidades/m²

PESO
7.0 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


PISO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para pisos como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES



MICRODECAPADO


PULIDO

ANDREENA

DIMENSIONES:
40 cm x 20 cm x 5 cm

RENDIMIENTO
12 unidades/m²

PESO
5,0 kg/unidad



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


PISO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPa

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para pisos como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



LI ESS

DIMENSIONES:
20 cm x 6 cm x 1.8 cm

RENDIMIENTO
83.3 unidades/m²

PESO
0.3 kg/unidad



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE

P I S O

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para pisos como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



ADICIONALES



MICRODECAPADO

PULIDO

COXXO

DIMENSIONES:
Variable

RENDIMIENTO
Variable

PESO
92,0 kg/m²



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE


PISO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



ENSAMBLE:



Este catálogo muestra ejemplos de modulación para pisos como una guía visual. Las configuraciones presentadas son solo sugerencias y no representan una única forma de instalación. Cada diseño puede adaptarse libremente según el espacio y la creatividad de quien lo aplica.



I N N O V A C R O N



MOBILIARIO
CONCRETE

2026
FURNITURE

M O B I L I A R I O C O N C R E T E F O R N I T U R E

I N N O V A C R O N

ES.
En INNOVACRON nos especializamos en el concreto como lenguaje de diseño y expresión arquitectónica. A continuación, presentamos una selección de nuestras piezas: elementos esenciales que reinterpretan la tradición desde una arquitectura consciente.

A partir de módulos, perforaciones y geometrías diversas, surgen sistemas flexibles capaces de construir espacio, definir límites y crear atmósferas mediante la luz, la sombra y la ventilación. Su carácter modular permite composiciones infinitas que se adaptan de forma natural a distintos contextos y paisajes. Los calados influyen directamente en la incorporación del entorno y en el control climático pasivo, aportando valor a la arquitectura y generando entornos confortables, funcionales y con identidad.

EN
At INNOVACRON, we specialize in concrete as a language of design and architectural expression. Below is a selection of our pieces: essential elements that reinterpret tradition through a conscious architectural approach.

From modules, perforations, and diverse geometries, flexible systems emerge—capable of shaping space, defining boundaries, and creating atmospheres through light, shadow, and ventilation. Their modular character allows for infinite compositions, naturally adapting to different contexts and landscapes. Breeze blocks directly influence the integration of the surrounding environment and passive climate control, adding architectural value while generating comfortable, functional spaces with identity.

JARDÍN PRIVADO | RIONEGRO, COLOMBIA






C O L O R E S M O B I L I A R I O



ROSA



BLANCO



ARENA




CHOCOLATE



ONIX



CURUBA



TERRACOTA




GRIS

A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO



PÚLIDO

ES.

Las tolerancias dimensionales son de aproximadamente 10 mm en todas sus aristas. Todos los lados presentan una conicidad del 5 %. Los tonos de los productos pueden variar debido a las características naturales del concreto y no son uniformes.

EN

Dimensional tolerances are approximately 10 mm on all edges. All sides feature a 5% draft (taper). Product tones may vary due to the natural characteristics of concrete and are not uniform. All calados and lattice screens are manufactured with a double-sided finish. Dimensional tolerances are approximately 5 mm on all edges. All sides feature a 5% draft (taper). Product tones may vary due to the natural characteristics of concrete and are not uniform.

ASTTER

DIMENSIONES:
220 cm x 45 cm x 45 cm

PESO
180 kg/unidad




MOBILIARIO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE



ADICIONALES



MICRODECAPADO

PULIDO

ONNANZA

DIMENSIONES:
70 cm x 50 cm x 92 cm

PESO
150 kg/unidad




MOBILIARIO

POROS EN SUPERFICIE
<5%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE



ADICIONALES




MICRODECAPADO

PULIDO

PONNA

DIMENSIONES:
50 cm x 50 cm x 50 cm

PESO
100 kg/unidad




MOBILIARIO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado


VISTA 3D



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE



ADICIONALES



MICRODECAPADO

PULIDO

TRALISS

DIMENSIONES:
80 cm x 15 cm x 25 cm

PESO
50 kg/unidad




MOBILIARIO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE



ADICIONALES



MICRODECAPADO

PULIDO

LIVVY

DIMENSIONES:
35 cm x 35 cm x 45 cm

PESO
50 kg/unidad




MOBILIARIO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE



ADICIONALES



MICRODECAPADO

PULIDO

ELEGANZZ

DIMENSIONES:
120 cm x 60 cm x 75 cm

PESO
320 kg/unidad




MOBILIARIO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D




COLORES

BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE



ADICIONALES



MICRODECAPADO

PULIDO

TERRESTRIS

DIMENSIONES:
70 cm x 50 cm x 92 cm

PESO
38 kg/unidad




MOBILIARIO

POROS EN SUPERFICIE
<2%

MATERIAL:
Concreto HVE - 35MPA

ACABADO:
Variado

VISTA 3D



COLORES
BLANCO | ARENA | TERRACOTA | CURUBA | ROSA | ONIX | GRIS | CHOCOLATE



A D I C I O N A L E S



MICRODECAPADO

PULIDO

NOSOTROS

COLOMBIA

Medellin, Antioquia
Colombia

+57 300 1051262
+57 300 9877655

contacto@innovacron.co

CARIBE Y CENTRO AMERICA

Rep. Dominicana
Costa Rica

+1 (849) 517-8199
Internacional@innovacro.co

SOCIAL

@Innovacron
[Pinterest.com/Innovacron](https://www.pinterest.com/Innovacron)
www.innovacron.com.co

